

NAZIV	UZROČNIK I LIJEČENJE	SIMPTOMI	PRIJENOS	ZANIMLJIVOST
SIFILIS	Bakterija – liječenje antibioticima	1. stadij: čir – tvrdi čankir 2. stadij- osip na koži, čvorići 3. stadij: napada unutarnje organe, srce i mozak 4. stadij: srčana oboljenja, paraliza, slijepilo 5. paraliza, mentalna oboljenja, smrt	Sjemena i vaginalna tekućina, slina i krv, kontakt kože ili sluznica - preko otvorenih rana i osipa koje sadrže bakterije. S zaražene majke na dijete	Ne stvara otpornost prebolijevanjem, moguće se reinficirati
KLAMIDIJA	Bakterija – liječenje antibioticima	70% muškaraca i 30% žena nema nikakve simptome Pečenje kod mokrenja, upalna zdjelična bolest koja može voditi do neplodnosti, sluzavi iscjedak, infekcija kod poroda, spontani pobačaj	Nezaštićeni spolni odnos (oralni, analni, vaginalni), s majke na dijete	Ima je 15 - 25% adolescentica
TRIHOMONAS	Bičlaš, jednostanična praživotinja- liječenje antibioticima	Bez simptoma ili pak žuto zeleni iscjedak neugodnog miris, bolno mokrenje	Nezaštićeni spolni odnos (oralni, analni, vaginalni), s majke na dijete, loše očišćenim sanitarnim čvorovima, prilikom poroda s majke na dijete, ali i preko ručnika zaražene osobe	Bolest koju trpe žene, a prenose muškarci
AIDS	Smrtonosni virus - nema lijeka	Nema simptoma	Glavne tekućine kojima se prenosi: sjemena tekućina, vaginalni sekret, krv, majčino mlijeko	Oko 40 milijuna inficiranih u Svijetu
GONOREJA	Bakterija – liječenje antibioticima	Često nema simptoma, žuti sluzavi iscjedak, bol pri mokrenju	Nezaštićeni spolni odnos (oralni, analni, vaginalni), s majke na dijete	U posljednjih 10 godina sve teže se liječi zbog otpornosti i mutiranja virusa
HPV – visokog i niskog rizika	Virus, uzročnik raka - nema lijeka	HPV niskog rizika - genitalne bradavice HPV visokog rizika - nema simptoma vidljivih golim okom, promjene na stanicama	Nezaštićeni spolni odnos (oralni, analni, vaginalni), ali i direktnim kontaktom sa zaraženom kožom i sluznicom	Oko 80% spolno aktivne populacije zaraženo je nekim tipom ovog virusa, ali otkriven je i kod djevice
KANDIDIJAZA	Gljivica- protugljivični lijekovi	Svrbež, pečenje rodnice, gusti bijeli iscjedak, peckanje u penisu	Nezaštićeni spolni odnos (oralni, analni, vaginalni), ali i korištenje antibiotika i kontracepcijskih pilula može izazvati pojavu kandidijaze	Oko 75% žena barem jednom imalo problema u životu zbog te gljivice
HEPATITIS B I C	Virus - injekcije pegiliranoga interferona i tablete ribavirina	Abdominalna bol, povišena temperatura, žutica, mučnina, bol u zglobovima	B – spolni put, krv, igle, s majke na dijete C - krvlju	Zbog virusa B godišnje umire 500,000 – 1.200,00 ljudi